



Let's get started

StreetVoice Brand Quick-Guide

Primary logo



我們的 logo 為英文字體形式為主要的視覺形象，從 Slant 字形出發做大幅度修正成為現今的樣貌；在變化形式中包含了中文的設計、品牌所屬企業英文全名的形式。

主要形式與變化形式共有 H-0, H-1, V, C, S, G 六式。

各元素之大小、距離、比例皆應比照此規範書製作，不可任意更改組合元素或變更各元素造型以及其在不同背景色情況下使用之所有情形，以免造成視覺印象混淆或不鮮明。


如有設計使用上不敷使用之情事，請聯繫我們；我們將深入了解您的需求且提供您 StreetVoice Logo 使用方案。

Variations preview



本頁為 H-1, V, C, S, G 五式變化預覽，其最小應用尺寸規範，請參考各式單元說明。

Primary color



Logo 主要標準色：
PANTONE Neutral Black U/C
四色印刷 C88
RBG R68, B68, G68



StreetVoice logo 應盡可能以 PANTONE Neutral Black U/C 表現，但若有技術上或硬用的限制，可使用灰色、黑色、金色、銀色的版本。標誌亦可做反白效果呈現，但必須維持足夠之對比；使用方式可參考各形式單元之配色指南。

StreetVoice logo 置放於「連續調」的背景圖片時，亦可以做反白效果呈現，使其凸顯，並應將 StreetVoice logo 作最佳呈現的位置置放。

StreetVoice logo 在無色彩 100% – 0% 之色度內，高於 60% 時，使用反白式；低於 50% 時，以主要標準色為標準或壓黑處理；在於 60% 時，反白或壓黑皆可。

使用銅版紙 (Coated Paper) 印刷時請使用 Pantone C 之色票，使用非銅版紙 (Uncoated Paper) 印刷時請使用 Pantone U 之色票；並遵守 Pantone 色票隻印刷油墨配方調製。

針對電子版與網路的使用，請遵照各標準配色指定對應之 RGB 色碼。

Secondary colortone



Logo 輔助色-紅：
PANTONE 485 U/C
四色印刷 C2 M80 Y70
RBG R255, B89, G95



Logo 輔助色-黃：
PANTONE 7404 U/C
四色印刷 M18 Y84
RBG R247, B212, G67



Logo 輔助色-藍：
PANTONE 306 U/C
四色印刷 C64 M6
RBG R44, B188, G244



Logo 輔助色-綠：
PANTONE 3255 U/C
四色印刷 C56 Y40
RBG R66, B226, G176



Logo 輔助色-紫：
PANTONE 239 U/C
四色印刷 C9 M81
RBG R241, B77, G218

Primary logo: TypeH-0

標準形

StreetVoice

不可侵犯區



包含企業全名



印刷最小使用規範



網路 / 數位文件最小使用規範



! StreetVoice logo TypeH-0 包含企業全名之形式，使用上如有其他物件、元素在其上下左右，應符合不可侵犯區之比例規範。

「包含企業全名」在最小使用上，如非必要，應使用標準型（不帶企業全名）。

Primary logo: TypeH-0 w/ color



Do this...

PANTONE Neutral Black U/C
CMYK (K100)
PANTONE 485 U/C

StreetVoice StreetVoice StreetVoice

StreetVoice StreetVoice StreetVoice

StreetVoice StreetVoice StreetVoice



Avoid...

使用 TypeH-0 請避免用其他輔助色作為 logo 標誌配色，或反白、反黑，如有壓於圖形、海報之底色，則不在此限制。請勿使用框線形式。

StreetVoice StreetVoice StreetVoice StreetVoice

StreetVoice StreetVoice StreetVoice StreetVoice

StreetVoice StreetVoice StreetVoice StreetVoice

StreetVoice

Primary logo: TypeH-1

標準形



不可侵犯區



包含企業全名



印刷最小使用規範



網路 / 數位文件最小使用規範



StreetVoice logo TypeH-1 包含企業全名之形式，使用上如有其他物件、元素在其上下左右，應符合不可侵犯區之比例規範。

「包含企業全名」在最小使用上，如非必要，應使用標準型（不帶企業全名）。

Primary logo: TypeH-1 w/ color



Do this...

PANTONE Neutral Black U/C
CMYK (K100)
PANTONE 485 U/C



Avoid...

使用 TypeH-1 請避免用其他輔助色作為 logo 標誌配色，或反白、反黑，如有壓於圖形、海報之底色，則不在此限制。請勿使用框線形式。



Primary logo: TypeV

標準形




不可侵犯區



包含企業全名



印刷最小使用規範




網路 / 數位文件最小使用規範



! StreetVoice logo TypeV 包含企業全名之形式，使用上如有其他物件、元素在其上下左右，應符合不可侵犯區之比例規範。

Primary logo: TypeV w/ color



Do this...
PANTONE Neutral Black U/C
CMYK (K100)
PANTONE 485 U/C



Avoid...
使用 TypeH-V 請避免用其他輔助色作為 logo 標誌配色，或反白、反黑，如有壓於圖形、海報之底色，則不在此限制。請勿使用框線形式。



Primary logo: TypeC

標準形



不可侵犯區



印刷最小使用規範



網路 / 數位文件最小使用規範



Primary logo: TypeC w/ color



Do this...

- PANTONE Neutral Black U/C
- CMYK (K100)
- PANTONE 485 U/C
- PANTONE 7404 U/C
- PANTONE 239 U/C
- PANTONE 2985 U/C
- PANTONE 345 U/C



DO NOT!

使用 TypeC 請勿同時一種輔助色以上作為 logo 標誌配色。請勿混合兩種顏色。
請勿使用標準配色以外之顏色。請勿使用框線形式。



Primary logo: TypeS

標準形



不可侵犯區



印刷最小使用規範

6mm



網路 / 數位文件最小使用規範

12px



Primary logo: TypeS w/ color




Do this...

PANTONE Neutral Black U/C
CMYK (K100)
PANTONE 485 U/C



Avoid...

使用 TypeH-S 請避免用其他輔助色作為 logo 標誌配色，或反白、反黑，如有壓於圖形、海報之底色，則不在此限制。請勿使用框線形式。



Primary logo: TypeG

標準形



不可侵犯區



印刷最小使用規範



網路 / 數位文件最小使用規範



Primary logo: TypeG w/ color



Do this...




DO NOT!

使用 TypeG 請勿自行替換 StreetVoice 文字本身顏色為輔助色或其他配色。



Using in paragraph



StreetVoice
StreetVoice 街聲



Street Voice	STREETVOICE
streetvoice	STREET VOICE
street voice	streetVoice
sTREEtVolcE	streetvoice (街聲)

Example

成立於 2006 年的 StreetVoice，除了提供創作者自由上傳音樂作品的平台，也協助創作者以廣播或現場演出的方式行銷自己。如 StreetVoice 和母公司中子文化合作，從每月固定於華山 Legacy 舉辦的「見證大團」表演、知名歌手領軍的「大登陸」校園巡迴，到全台到每年吸引近三萬人參加的「簡單生活節」，StreetVoice 團隊都會從發表於網站上的音樂作品中挑選表演團隊，將更多獨立樂團從地下拉拔至檯面上，讓更多人能聽見這些好聲音。